



Tabela 31 - Relação de espécies recomendadas para plantio na área selecionada. Projeto Fitogeografia versão 2.

	Nome Científico	Nome comum	Nativa	Classe Sucessional	Zoocórica	Ameaçada	Hábito	Tolerância ao encharcamento
1	Actinostemon concolor	Leitinho	S	NP	N	N	At	M
2	Albizia niopoides (Albizia haslerii)	Farinha-seca	S	P	N	N	Ar	M
3	Alchornea glandulosa (Alchornea iricurana)	Tapiá	S	P	S	N	Ar	0
4	Alchornea triplinervia	Tapieira, Pau-jangada	S	NP	S	N	Ar	M
5	Aloysia virgata	Licheira	S	P	N	N	At	M
6	Amaioua intermedia (Amaioua guianensis)	Marmelada	S	NP	S	N	Ar	M
7	Annona sylvatica (Rollinia sylvatica)	Cortiça-amarela	S	0	0	N	0	0
8	Aparisthium cordatum	Pasu-taquara	0	0	0	0	0	0
9	Aspidosperma cylindrocarpon	Peroba poca	S	NP	N	N	Ar	M
10	Aspidosperma parvifolium	Guatambu-oliva	0	0	0	0	0	0
11	Aspidosperma polyneurum (Aspidosperma peroba)	Peroba rosa	S	NP	N	N	Ar	0
12	Astronium graveolens	Guaritá	S	NP	N	N	Ar	B
13	Cabralea canjerana	Canjaranda, Canjerana	S	P	S	S	Ar	M
14	Calophyllum brasiliense	Guanandi, Mangue	S	NP	S	N	Ar	M
15	Calyptranthes clusiifolia	Araçarana	S	NP	N	N	Ar	B
16	Calyptranthes concinna	Guamirim-facho	S	NP	S	N	Ar	M
17	Cariniana estrellensis	Jequitibá branco	S	NP	S	N	Ar	A
18	Casearia obliqua	Caseária	S	P	S	N	Ar	M
19	Casearia sylvestris	Guaçatonga	S	P	S	N	Ar	M
20	Cecropia glaziovii	Embaúva-vermelha	S	P	S	N	Ar	M
21	Cedrela fissilis	Cedro rosa, Cedrinho	S	NP	N	S	Ar	M
22	Cedrela odorata	Cedro-do-brejo	S	P	S	S	Ar	A
23	Centrolobium tomentosum	Araribá rosa	S	NP	N	N	Ar	M
24	Copaifera langsdorffii	Copaíba	S	NP	S	N	Ar	M



25	<i>Cordia superba</i>	Babosa-branca, <i>Cordia</i>	S	P	S	N	Ar	B
26	<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	S	P	N	N	Ar	B
27	<i>Coutarea hexandra</i>	Quina branca	S	NP	N	N	Ar	0
28	<i>Croton floribundus</i>	Capixingui	S	P	N	N	Ar	0
29	<i>Cupania vernalis</i>	Camboatã, Arco-de-peneira	S	NP	S	N	Ar	M
30	<i>Duguetia lanceolata</i>	Pindaíba	S	NP	S	N	Ar	M
31	<i>Endlicheria paniculata</i>	Canela-peluda, Canela-frade	S	NP	S	N	Ar	M
32	<i>Erythroxylum buxus</i>	Buxinho	0	0	0	0	0	0
33	<i>Esenbeckia febrifuga</i>	Mamoninha	S	NP	N	N	Ar	M
34	<i>Ficus guaranitica</i>	Figueira branca	S	NP	S	N	Ar	M
35	<i>Ficus hirsuta</i>		S	0	S	S	0	0
36	<i>Genipa americana</i>	Jenipapo	S	NP	S	N	Ar	A
37	<i>Guapira hirsuta</i>		0	0	0	0	0	0
38	<i>Guarea guidonia</i> (<i>Guarea trichilioides</i>)	Marinheiro, Cedrão	S	NP	S	N	Ar	M
39	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Mutambo, Fruta-de-macaco	S	P	S	N	Ar	B
40	<i>Helietta apiculata</i>	Amarelinho, Canela-de-veado	0	0	0	0	0	0
41	<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá, Jatobá-miúdo	S	NP	S	N	Ar	B
42	<i>Inga marginata</i>	Ingá-feijão	S	NP	S	N	Ar	A
43	<i>Inga striata</i>	Ingá	S	P	S	N	Ar	M
44	<i>Inga vera</i> (<i>Inga uruguensis</i>)	Ingá-banana	S	P	S	N	Ar	A
45	<i>Ixora venulosa</i>		S	NP	S	N	Ar	M
46	<i>Jacaranda micrantha</i>	Caroba-miúda	S	P	N	N	Ar	M
47	<i>Jacaratia spinosa</i> (<i>Jacaratia dodecaphylla</i>)	Jacaratiá	S	NP	S	N	Ar	M
48	<i>Lacistema hasslerianum</i>	Espeteiro-do-campo, Coari	S	NP	S	N	Ar	M



49	<i>Lonchocarpus campestris</i>	Embirinha	0	0	0	S	0	0
50	<i>Luehea divaricata</i>	Açoita-cavalo	S	NP	N	N	Ar	M
51	<i>Machaerium aculeatum</i>	Pau-de angu, Bico-de-rola	S	P	N	N	Ar	M
52	<i>Machaerium brasiliense</i>	Pau-sangue	S	NP	N	N	Ar	M
53	<i>Machaerium nyctitans</i>	Bico-de-pato	S	NP	N	N	Ar	A
54	<i>Machaerium stiptatum</i>	Sapuvinha	0	NP	N	N	Ar	M
55	<i>Machaerium vestitum</i>	Sapuvussu	S	NP	N	N	Ar	M
56	<i>Maclura tinctoria</i> (<i>Chlorophora tinctoria</i>)	Taiúva	S	NP	S	N	Ar	M
57	<i>Maytenus robusta</i>	Coração-de-bugre, Cafezinho	S	NP	S	N	Ar	M
58	<i>Metrodorea nigra</i> (<i>Metrodorea pubescens</i>)	Chupa-ferro	S	NP	N	N	Ar	M
59	<i>Miconia pusilliflora</i> (<i>Miconia rigidiuscula</i>)	Capa-rosa	S	NP	0	N	At	0
60	<i>Mollinedia widgrenii</i> (<i>Mollinedia chrysorrhachys</i>)	Capixim	S	NP	S	N	At	0
61	<i>Myrcia guianensis</i> (<i>Myrcia lingua</i>)	Brasa viva	N	0	S	N	Ar	0
62	<i>Myrcia splendens</i> (<i>Myrcia rostrata</i>) (<i>Myrcia fallax</i>)	Batinga preta	S	NP	S	S	At	M
63	<i>Myrciaria floribunda</i> (<i>Myrciaria ciliolata</i>)	Cambuí	S	NP	S	N	Ar	M
64	<i>Myrsine coriacea</i> (<i>Rapanea ferruginea</i>)	Capororoca	S	P	S	N	Ar	M
65	<i>Myrsine lancifolia</i> (<i>Rapanea lancifolia</i>)	Capororoca-do-brejo	S	P	S	N	Ar	M
66	<i>Nectandra cuspidata</i>	Louro-preto	S	0	0	N	Ar	0
67	<i>Nectandra lanceolata</i>	Canela-do-brejo, Canela-amarela	S	NP	S	N	Ar	M
68	<i>Nectandra megapotamica</i>	Canelinha, Canela-louro	S	NP	S	N	Ar	M
69	<i>Ocotea odorifera</i> (<i>Ocotea pretiosa</i>)	Canela-de-cheiro	S	NP	N	S	Ar	B
70	<i>Ocotea silvestris</i>	Canela-do-campo	S	NP	S	N	Ar	M
71	<i>Peltophorum dubium</i>	Embira puita, Canafístula	S	NP	N	N	Ar	M
72	<i>Pisonia ambigua</i>	Maria faceira	S	NP	S	N	Ar	M



73	<i>Platypodium elegans</i>	Jacarandá-do-campo, Faveiro	S	P	0	0	Ar	B
74	<i>Prunus myrtifolia</i> (<i>Prunus sellowii</i>)	Pessegueiro bravo	S	NP	S	N	Ar	M
75	<i>Pseudobombax grandiflorum</i>	Embiruçu	S	P	S	N	Ar	M
76	<i>Psidium guajava</i>	Goiaba	S	0	0	N	At	0
77	<i>Psychotria carthagenensis</i>	Erva-de-gralha	S	NP	S	N	Ar	M
78	<i>Randia armata</i>	Fruta-de-cachorro	S	NP	S	N	Ar	M
79	<i>Rudgea jasminioides</i>	Buque-de-noiva, <i>Rudgea</i>	0	0	0	N	0	0
80	<i>Sapindus saponaria</i>	Sabão-de-soldado	S	P	0	N	0	A
81	<i>Schefflera morototoni</i>	Mandiocao	S	0	0	N	Ar	0
82	<i>Senegalia polyphylla</i> (<i>Acacia polyphylla</i>)	Monjoleiro	S	P	N	N	Ar	M
83	<i>Siparuna guianensis</i>	Siparuna, Negramina	0	0	0	0	0	0
84	<i>Sorocea bonplandii</i>	Chincho	S	NP	S	N	Ar	A
85	<i>Styrax acuminatus</i>	Benjoeiro	0	0	0	0	0	0
86	<i>Styrax camporum</i>	Benjoeiro	S	NP	S	N	Ar	M
87	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Jerivá, Palmeira-jerivá	S	P	S	N	Ar	M
88	<i>Tapirira guianensis</i>	Peito-de-pombo, Copiúva	S	P	S	N	Ar	M
89	<i>Terminalia glabrescens</i> (<i>Terminalia brasiliensis</i>)	Amarelinho	S	P	0	0	Ar	M
90	<i>Trichilia clausenii</i>	Quebra machado, Catiguá-vermelho	S	NP	S	N	Ar	M
91	<i>Trichilia pallida</i> (<i>Trichilia weddellii</i>)	Baga-de-morcego	S	NP	S	N	Ar	M
92	<i>Vochysia tucanorum</i>	Pau de tucano	S	0	N	N	Ar	A
93	<i>Xylopia brasiliensis</i>	Pindaubuna, Pau-de-mastro	S	NP	S	N	Ar	M
94	<i>Zanthoxylum fagara</i> (<i>Zanthoxylum hyemale</i>)	Coentrilho	S	NP	S	S	Ar	M
95	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Mamica de porca, Laranjeira-brava	S	P	S	N	Ar	M
96	<i>Zeyheria tuberculosa</i>	Ipê-felpudo, Ipê-tabaco	S	NP	N	S	Ar	M



Obs.: Nome científico: refere-se ao nome científico encontrado nas bibliografias consultadas pelo projeto; **Nome comum:** nome e/ou nomes popularmente conhecidos da espécie; **Nativa:** quando a espécie for nativa do estado de São Paulo, S= Sim e N=Não; **Classe Sucessional:** engloba apenas dois parâmetros, P= pioneira e NP= não pioneira; **Zoocórica:** síndrome de dispersão das sementes por meio da fauna, S=Sim e N=Não; **Ameaçada:** se estiver na lista de espécies ameaçadas constantes do “Livro Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do Estado de São Paulo (2007)” e na “IUCN Lista Vermelha”, S= Sim e N= Não; **Hábito:** refere-se ao hábito de crescimento e/ou porte da espécie, simplificado para apenas dois parâmetros, Ar= Árvore e At= Arbusto; **Tolerância ao encharcamento:** gradiente de disponibilidade hídrica, A= Alta (espécie tolerante a solos permanentemente encharcados e/ou úmidos), M= Média (espécie que tolera certa umidade no solo) e B= Baixa (espécie tolerante a longos períodos de seca). Quando da ocorrência do valor **0**, a classificação não foi levantada e/ou encontrada ou encontra-se em fase de análise para inclusão.