



Tabela 28 - Relação de espécies recomendadas para plantio na área selecionada. Projeto Fitogeografia versão 2.

	Nome Científico	Nome comum	Nativa	Classe Sucessional	Zoocórica	Ameaçada	Hábito	Tolerância ao encharcamento
1	Alchornea triplinervia	Tapieira, Pau-jangada	S	NP	S	N	Ar	M
2	Amaioua intermedia (Amaioua guianensis)	Marmelada	S	NP	S	N	Ar	M
3	Anadenanthera peregrina (Anadenanthera falcata)	Angico do cerrado	S	P	N	N	Ar	B
4	Andira anthelmia	Angelim-amargoso, Garacuí	0	0	0	0	0	0
5	Annona coriacea	Marolo, Araticum	S	P	S	N	At	B
6	Annona crassiflora	Marolo	S	0	S	0	Ar	0
7	Aspidosperma tomentosum (Aspidosperma camporum)	Peroba-do-campo	0	0	0	0	0	0
8	Bowdichia virgilioides	Sucupira preta	S	P	N	S	Ar	B
9	Byrsonima basiloba	Murici	N	0	S	N	Ar	B
10	Byrsonima intermedia	Murici	0	0	0	0	0	0
11	Byrsonima laxiflora		0	0	0	0	0	0
12	Caryocar brasiliense	Pequi	S	0	S	N	Ar	B
13	Casearia lasiophylla	Cambroé	0	0	0	0	0	0
14	Clethra scabra	Guaperô	N	P	0	0	At	M
15	Connarus suberosus	Cabelo-de-negro	S	P	S	N	At	B
16	Copaifera langsdorffii	Copaíba	S	NP	S	N	Ar	M
17	Couepia grandiflora	Fruta-de-ema	0	0	0	0	0	0
18	Croton floribundus	Capixingui	S	P	N	N	Ar	0
19	Dalbergia miscolobium	Sapuvussu	0	0	0	0	0	0
20	Daphnopsis fasciculata	Embira	S	NP	S	N	At	B
21	Dimorphandra mollis	Faveira, Faveiro-doce	S	0	0	0	Ar	B
22	Diospyros hispida	Fruta-de-boi	0	0	0	0	0	0
23	Eriotheca gracilipes	Paineira-do-campo	S	NP	0	0	Ar	B



24	<i>Erythroxylum suberosum</i>	Fruta-de-pomba-do-campo	S	0	S	N	At	B
25	<i>Erythroxylum tortuosum</i>	Mercurinho, Mercúrio	S	0	S	N	At	B
26	<i>Eugenia aurata</i>	Eugenia, Cabeludinho	N	0	S	N	At	0
27	<i>Eugenia livida</i>	Eugenia	S	NP	S	N	Ar	M
28	<i>Eugenia pluriflora</i>	Eugenia	S	NP	S	N	Ar	M
29	<i>Faramea montevidensis</i>		0	0	0	0	0	0
30	<i>Ficus guaranitica</i>	Figueira branca	S	NP	S	N	Ar	M
31	<i>Gochnatia barrosoae</i>	Gochnatia	S	0	N	N	At	B
32	<i>Gochnatia polymorpha</i>	Cambará, Candeia	S	P	N	N	Ar	M
33	<i>Guapira noxia</i>	Guapira, Maria-faceira	0	0	0	0	0	B
34	<i>Guapira opposita</i>	Flor de perola	S	NP	S	N	Ar	A
35	<i>Handroanthus ochraceus</i> (<i>Tabebuia ochracea</i>)	Ipê-do-campo	S	P	N	N	Ar	M
36	<i>Ilex paraguariensis</i>	Erva-mate	S	NP	S	S	0	B
37	<i>Kielmeyera coriacea</i>	Pau-santo	0	0	0	0	0	0
38	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleira	S	NP	N	S	Ar	M
39	<i>Leptolobium elegans</i> (<i>Acosmium subelegans</i>)	Amendoim-falso	S	P	N	N	Ar	B
40	<i>Licania humilis</i>	Marmelinho-do-cerrado	0	0	0	0	0	0
41	<i>Luehea grandiflora</i>	Açoita-cavalo, Mutamba-preta	S	0	N	N	Ar	B
42	<i>Mabea fistulifera</i>	Canudo-de-pito	S	P	0	N	At	M
43	<i>Machaerium acutifolium</i>	Jacarandá-do-campo	S	NP	N	N	Ar	M
44	<i>Machaerium brasiliense</i>	Pau-sangue	S	NP	N	N	Ar	M
45	<i>Maprounea guianensis</i>	Bonifácio	0	0	0	S	0	0
46	<i>Matayba elaeagnoides</i>	Camboatã	0	0	0	N	0	0
47	<i>Maytenus robusta</i>	Coração-de-bugre, Cafezinho	S	NP	S	N	Ar	M



48	<i>Miconia ligustroides</i>	Jacatirão-do-brejo	S	P	S	N	Ar	M
49	<i>Miconia sellowiana</i>		N	0	0	0	At	0
50	<i>Myrcia bella</i>	Myrcia	0	0	0	0	0	0
51	<i>Myrcia feniziana</i> (<i>Gomidesia lindeniana</i>)	Pimenteira	S	0	0	N	Ar	0
52	<i>Myrcia guianensis</i> (<i>Myrcia lingua</i>)	Brasa viva	N	0	S	N	Ar	0
53	<i>Myrcia multiflora</i>	Araçá-da-mata	S	NP	S	N	Ar	M
54	<i>Myrcia splendens</i> (<i>Myrcia rostrata</i>) (<i>Myrcia fallax</i>)	Batinga preta	S	NP	S	S	At	M
55	<i>Myrcia tomentosa</i>	Goiaba-brava	S	0	0	0	Ar	0
56	<i>Myrcia venulosa</i>		S	P	S	N	Ar	M
57	<i>Myrciaria delicatula</i>		S	NP	S	N	Ar	M
58	<i>Myrsine coriacea</i> (<i>Rapanea ferruginea</i>)	Capororoca	S	P	S	N	Ar	M
59	<i>Myrsine umbellata</i> (<i>Rapanea umbellata</i>)	Capororoca-branca	S	NP	S	N	Ar	M
60	<i>Nectandra cuspidata</i>	Louro-preto	S	0	0	N	Ar	0
61	<i>Nectandra lanceolata</i>	Canela-do-brejo, Canela-amarela	S	NP	S	N	Ar	M
62	<i>Ocotea corymbosa</i>	Canela-corvo, Canela-do-cerrado	S	NP	S	N	Ar	B
63	<i>Ocotea velloziana</i>		0	0	0	0	0	0
64	<i>Ocotea velutina</i>	Canelão-amarelo	0	0	0	0	0	0
65	<i>Ouratea spectabilis</i>	Folha-da-serra	S	0	S	N	At	B
66	<i>Pera glabrata</i> (<i>Pera obovata</i>)	Tamanqueira	S	NP	S	N	Ar	M
67	<i>Persea wilddenovii</i> (<i>Persea pyrifolia</i>)	Abacateiro-do-mato	S	NP	S	N	Ar	A
68	<i>Piptocarpha axillaris</i>	Vassourão-branco	S	P	N	N	Ar	M
69	<i>Piptocarpha rotundifolia</i>	Candeia	S	NP	N	N	Ar	B
70	<i>Plathymania reticulata</i>	Vinhático-do-campo	S	0	N	N	Ar	B
71	<i>Platypodium elegans</i>	Jacarandá-do-campo, Faveiro	S	P	0	0	Ar	B



72	Plenckia populnea (Austroplenckia populnea)	Marmeleiro-do-campo	S	P	N	N	Ar	B
73	Pouteria ramiflora	Abiu, Massaranduba	S	NP	S	N	Ar	M
74	Protium heptaphyllum	Almecegueira	S	P	S	S	Ar	A
75	Prunus myrtifolia (Prunus sellowii)	Pessegueiro bravo	S	NP	S	N	Ar	M
76	Psidium firmum		S	NP	S	N	Ar	M
77	Qualea cordata		0	0	0	0	0	0
78	Qualea grandiflora	Pau-terra-do-cerrado	S	0	N	N	Ar	B
79	Qualea multiflora (Qualea jundiahy)	Pau-de-tucano	S	0	S	N	At	B
80	Roupala montana (Roupala brasiliensis)	Carvalho	S	0	N	N	Ar	0
81	Siparuna guianensis	Siparuna, Negramina	0	0	0	0	0	0
82	Stryphnodendron rotundifolium		0	0	0	0	0	0
83	Styrax camporum	Benjoeiro	S	NP	S	N	Ar	M
84	Styrax ferrugineus	Limoeiro-do-mato	S	NP	S	N	Ar	B
85	Styrax pohlii	Benjoeiro	S	NP	S	N	Ar	M
86	Syagrus romanzoffiana	Jerivá, Palmeira-jerivá	S	P	S	N	Ar	M
87	Symplocos revoluta (Symplocos mosenii)	Peroba d'água	S	0	0	N	Ar	0
88	Tabebuia aurea (Tabebuia caraiba)	Ipê-amarelo-do-cerrado	S	0	0	0	Ar	B
89	Tachigali vulgaris (Sclerolobium paniculatum)	Veludo	S	0	0	N	0	0
90	Tapirira guianensis	Peito-de-pombo, Copiúva	S	P	S	N	Ar	M
91	Terminalia glabrescens (Terminalia brasiliensis)	Amarelinho	S	P	0	0	Ar	M
92	Vochysia tucanorum	Pau de tucano	S	0	N	N	Ar	A
93	Xylopia aromatica	Pimenta-de-macaco	S	0	S	N	At	A
94	Xylopia brasiliensis	Pindaubuna, Pau-de-mastro	S	NP	S	N	Ar	M

Obs.: Nome científico: refere-se ao nome científico encontrado nas bibliografias consultadas pelo projeto; **Nome comum:** nome e/ou nomes popularmente conhecidos da espécie; **Nativa:** quando a espécie for nativa do estado de São Paulo, S= Sim e N=Não; **Classe Sucessional:** engloba apenas dois parâmetros, P= pioneira e NP= não pioneira;



Zoocórica: síndrome de dispersão das sementes por meio da fauna, S=Sim e N=Não; **Ameaçada:** se estiver na lista de espécies ameaçadas constantes do “Livro Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do Estado de São Paulo (2007)” e na “IUCN Lista Vermelha”, S= Sim e N= Não; **Hábito:** refere-se ao hábito de crescimento e/ou porte da espécie, simplificado para apenas dois parâmetros, Ar= Árvore e At= Arbusto; **Tolerância ao encharcamento:** gradiente de disponibilidade hídrica, A= Alta (espécie tolerante a solos permanentemente encharcados e/ou úmidos), M= Média (espécie que tolera certa umidade no solo) e B= Baixa (espécie tolerante a longos períodos de seca). Quando da ocorrência do valor **0**, a classificação não foi levantada e/ou encontrada ou encontra-se em fase de análise para inclusão.