



Tabela 7 - Relação de espécies recomendadas para plantio na área selecionada. Projeto Fitogeografia versão 2.

	Nome Científico	Nome comum	Nativa	Classe Sucessional	Zoocórica	Ameaçada	Hábito	Tolerância ao encharcamento
1	Actinostemon conceptionis		0	0	0	0	0	0
2	Agonandra brasiliensis	Tinge-cuia	0	0	0	0	0	0
3	Albizia niopoides (Albizia haslerii)	Farinha-seca	S	P	N	N	Ar	M
4	Allophylus edulis	Chal-chal, Fruta-de-faraó	N	P	S	N	Ar	M
5	Aloysia virgata	Licheira	S	P	N	N	At	M
6	Anadenanthera peregrina (Anadenanthera falcata)	Angico do cerrado	S	P	N	N	Ar	B
7	Annona coriacea	Marolo, Araticum	S	P	S	N	At	B
8	Annona sylvatica (Rollinia sylvatica)	Cortiça-amarela	S	0	0	N	0	0
9	Astronium graveolens	Guaritá	S	NP	N	N	Ar	B
10	Bauhinia holophylla	Pata-de-vaca-do-cerrado	S	P	N	N	Ar	B
11	Bauhinia rufa	Pata-de-vaca	0	0	0	0	0	0
12	Bauhinia unguolata	Mororó vermelho	0	0	0	0	At	0
13	Brosimum guianense	Leiteira-vermelha	0	0	0	0	0	0
14	Campomanesia guazumifolia	Sete-capotes, Araçá-do-mato	S	NP	S	N	Ar	M
15	Casearia gossypiosperma	Espeteiro	S	P	S	N	Ar	M
16	Casearia sylvestris	Guaçatonga	S	P	S	N	Ar	M
17	Cassia grandis		S	NP	N	N	Ar	B
18	Cedrela fissilis	Cedro rosa, Cedrinho	S	NP	N	S	Ar	M
19	Celtis iguanaea	Espora de galo	S	P	S	N	Ar	M
20	Cestrum strigilatum (Cestrum calycinum)		0	0	0	0	0	0
21	Chrysophyllum gonocarpum	Guatambu-de-sapo	S	NP	S	N	Ar	M
22	Coccoloba mollis	Folha-de-bolo	N	0	S	N	Ar	M
23	Copaifera langsdorffii	Copaíba	S	NP	S	N	Ar	M



24	<i>Cordia sellowiana</i>	Chá-de-bugre, Louro-mole	S	P	S	N	Ar	B
25	<i>Croton piptocalyx</i>	Caixeta-mole	S	0	0	N	0	0
26	<i>Cupania vernalis</i>	Camboatã, Arco-de-peneira	S	NP	S	N	Ar	M
27	<i>Diatenopteryx sorbifolia</i>	Maria preta	S	NP	N	N	Ar	M
28	<i>Dilodendron bipinnatum</i>	Maria-pobre, Maria-mole	S	P	S	S	Ar	0
29	<i>Diptychandra aurantiaca</i>	Balsaminho	0	0	0	0	0	0
30	<i>Duguetia furfuracea</i>	Duguetia	0	0	0	0	0	0
31	<i>Duguetia lanceolata</i>	Pindaíba	S	NP	S	N	Ar	M
32	<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Tamboril, Timburi	S	P	N	N	Ar	M
33	<i>Eugenia myrcianthes</i> (<i>Hexachlamys edulis</i>)	Azedinha	S	NP	S	N	Ar	A
34	<i>Eugenia ramboi</i>		S	NP	S	N	Ar	A
35	<i>Genipa americana</i>	Jenipapo	S	NP	S	N	Ar	A
36	<i>Gochnatia paniculata</i>		S	0	N	N	At	B
37	<i>Guapira hirsuta</i>		0	0	0	0	0	0
38	<i>Guarea guidonia</i> (<i>Guarea trichilioides</i>)	Marinheiro, Cedrão	S	NP	S	N	Ar	M
39	<i>Guarea kunthiana</i> (<i>Guarea pohlii</i>)	Canjambo	S	NP	S	N	Ar	M
40	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Mutambo, Fruta-de-macaco	S	P	S	N	Ar	B
41	<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (<i>Tabebuia heptaphylla</i>)	Ipê-roxo-da-mata	0	0	0	0	0	0
42	<i>Handroanthus ochraceus</i> (<i>Tabebuia ochracea</i>)	Ipê-do-campo	S	P	N	N	Ar	M
43	<i>Helicteres brevispila</i>		0	0	0	0	0	0
44	<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá, Jatobá-miúdo	S	NP	S	N	Ar	B
45	<i>Inga marginata</i>	Ingá-feijão	S	NP	S	N	Ar	A
46	<i>Inga sessilis</i>	Ingá-ferradura	S	P	S	0	Ar	0
47	<i>Ixora venulosa</i>		S	NP	S	N	Ar	M



48	Jacaranda micrantha	Caroba-miúda	S	P	N	N	Ar	M
49	Jacaratia spinosa (Jacaratia dodecaphylla)	Jacaratiá	S	NP	S	N	Ar	M
50	Lacistema hasslerianum	Espeteiro-do-campo, Coari	S	NP	S	N	Ar	M
51	Luehea candicans	Açoita-cavalo	S	0	0	N	At	0
52	Mabea fistulifera	Canudo-de-pito	S	P	0	N	At	M
53	Machaerium paraguariense	Cateretê	S	NP	N	N	Ar	A
54	Machaerium stiptatum	Sapuvinha	0	NP	N	N	Ar	M
55	Machaerium villosum	Jacaranda paulista	S	NP	N	S	Ar	M
56	Matayba elaeagnoides	Camboatã	0	0	0	N	0	0
57	Miconia albicans	Folha branca	S	0	S	N	At	B
58	Nectandra oppositifolia (Nectandra mollis)	Canela-amarela	S	NP	S	S	Ar	B
59	Ocotea corymbosa	Canela-corvo, Canela-do-cerrado	S	NP	S	N	Ar	B
60	Ocotea velutina	Canelão-amarelo	0	0	0	0	0	0
61	Ouratea castaneifolia	Folha-de-castanha	N	NP	S	N	Ar	M
62	Parapiptadenia rigida	Angico da mata	S	P	N	N	Ar	M
63	Peltophorum dubium	Embira puita, Canafístula	S	NP	N	N	Ar	M
64	Picramnia ramiflora	Camboitá	S	0	0	N	Ar	0
65	Piper amalago		S	NP	S	S	Ar	M
66	Piper arboreum		0	0	0	0	0	0
67	Piptadenia gonoacantha	Pau-jacaré	S	P	N	N	Ar	M
68	Platypodium elegans	Jacarandá-do-campo, Faveiro	S	P	0	0	Ar	B
69	Prockia crucis	Cuiteleiro	S	NP	S	N	At	B
70	Protium heptaphyllum	Almecegueira	S	P	S	S	Ar	A
71	Prunus myrtifolia (Prunus sellowii)	Pessegueiro bravo	S	NP	S	N	Ar	M
72	Psychotria carthagenensis	Erva-de-gralha	S	NP	S	N	Ar	M
73	Pterodon emarginatus	Faveiro	S	0	0	N	0	0



74	<i>Pterogyne nitens</i>	Amendoim-bravo	S	0	0	N	0	0
75	<i>Qualea grandiflora</i>	Pau-terra-do-cerrado	S	0	N	N	Ar	B
76	<i>Rhamnidium elaeocarpum</i>	Saguaraji-amarelo, Café-ziroro	S	NP	S	N	Ar	M
77	<i>Rudgea jasminioides</i>	Buque-de-noiva, Rudgea	0	0	0	N	0	0
78	<i>Savia dictyocarpa</i> (<i>Securinega guaraiuva</i>)	Guaraiuva	S	NP	N	N	Ar	M
79	<i>Schefflera morototoni</i>	Mandiocao	S	0	0	N	Ar	0
80	<i>Senegalia polyphylla</i> (<i>Acacia polyphylla</i>)	Monjoleiro	S	P	N	N	Ar	M
81	<i>Simira sampaiona</i>	Maiate, Arariba	S	0	0	N	0	0
82	<i>Siparuna guianensis</i>	Siparuna, Negramina	0	0	0	0	0	0
83	<i>Tabernaemontana catharinensis</i>		S	0	0	N	0	0
84	<i>Tapirira guianensis</i>	Peito-de-pombo, Copiúva	S	P	S	N	Ar	M
85	<i>Terminalia glabrescens</i> (<i>Terminalia brasiliensis</i>)	Amarelinho	S	P	0	0	Ar	M
86	<i>Trichilia casaretti</i>	Catiguá	S	P	S	N	Ar	M
87	<i>Trichilia catigua</i>	Catiguá	S	NP	S	N	Ar	M
88	<i>Trichilia pallida</i> (<i>Trichilia weddellii</i>)	Baga-de-morcego	S	NP	S	N	Ar	M
89	<i>Virola sebifera</i>	Ucuuba	S	NP	S	N	Ar	M
90	<i>Xylopia aromatica</i>	Pimenta-de-macaco	S	0	S	N	At	A

Obs.: Nome científico: refere-se ao nome científico encontrado nas bibliografias consultadas pelo projeto; **Nome comum:** nome e/ou nomes popularmente conhecidos da espécie; **Nativa:** quando a espécie for nativa do estado de São Paulo, S= Sim e N=Não; **Classe Sucessional:** engloba apenas dois parâmetros, P= pioneira e NP= não pioneira; **Zoocórica:** síndrome de dispersão das sementes por meio da fauna, S=Sim e N=Não; **Ameaçada:** se estiver na lista de espécies ameaçadas constantes do “Livro Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do Estado de São Paulo (2007)” e na “IUCN Lista Vermelha”, S= Sim e N= Não; **Hábito:** refere-se ao hábito de crescimento e/ou porte da espécie, simplificado para apenas dois parâmetros, Ar= Árvore e At= Arbusto; **Tolerância ao encharcamento:** gradiente de disponibilidade hídrica, A= Alta (espécie tolerante a solos permanentemente encharcados e/ou úmidos), M= Média (espécie que tolera certa umidade no solo) e B= Baixa (espécie tolerante a longos períodos de seca). Quando da ocorrência do valor 0, a classificação não foi levantada e/ou encontrada ou encontra-se em fase de análise para inclusão.