



Tabela 39 - Relação de espécies recomendadas para plantio na área selecionada. Projeto Fitogeografia versão 2.

	Nome Científico	Nome comum	Nativa	Classe Sucessional	Zoocórica	Ameaçada	Hábito	Tolerância ao encharcamento
1	Anacardium humile	Cajueiro-do-campo	0	0	0	0	0	0
2	Annona coriacea	Marolo, Araticum	S	P	S	N	At	B
3	Annona crassiflora	Marolo	S	0	S	0	Ar	0
4	Aspidosperma tomentosum (Aspidosperma camporum)	Peroba-do-campo	0	0	0	0	0	0
5	Baccharis dracunculifolia	Vassourinha, Alecrim-do-campo	S	P	N	N	At	B
6	Banisteriopsis stellaris		0	0	0	0	0	0
7	Byrsonima coccolobifolia	Murici-do-cerrado	S	P	S	N	At	B
8	Byrsonima intermedia	Murici	0	0	0	0	0	0
9	Byrsonima verbascifolia	Murici-rasteiro	S	P	S	0	At	B
10	Campomanesia pubescens	Guabiroba	0	0	0	0	0	0
11	Caryocar brasiliense	Pequi	S	0	S	N	Ar	B
12	Cordia sessilis (Alibertia sessilis)	Marmelo-do-cerrado	0	0	0	0	0	0
13	Couepia grandiflora	Fruta-de-ema	0	0	0	0	0	0
14	Cuspidaria pulchra		S	0	0	N	0	0
15	Davilla elliptica		0	0	0	0	0	0
16	Davilla rugosa		0	0	0	0	0	0
17	Dimorphandra mollis	Faveira, Faveiro-doce	S	0	0	0	Ar	B
18	Diospyros hispida	Fruta-de-boi	0	0	0	0	0	0
19	Duguetia furfuracea	Duguetia	0	0	0	0	0	0
20	Eriotheca gracilipes	Paineira-do-campo	S	NP	0	0	Ar	B
21	Erythroxylum campestre	Eritroxilum	0	0	0	0	0	0
22	Erythroxylum cuneifolium	Fruta-de-pomba	S	NP	S	N	At	B
23	Erythroxylum suberosum	Fruta-de-pomba-do-campo	S	0	S	N	At	B



24	<i>Eugenia bimarginata</i>	Eugenia	0	0	0	0	0	0
25	<i>Eugenia klotzchiana</i>	Eugenia	S	NP	S	N	Ar	A
26	<i>Eugenia punicifolia</i>		S	NP	S	N	Ar	A
27	<i>Eugenia pyriformis</i> (<i>Eugenia uvalha</i>)	Uvaia	S	NP	S	N	Ar	A
28	<i>Fridericia platyphylla</i>		S	0	0	N	0	0
29	<i>Gochnatia pulchra</i>	Cambará	N	P	N	0	Ar	M
30	<i>Gochnatia velutina</i>		N	P	N	0	Ar	M
31	<i>Guapira noxia</i>	Guapira, Maria-faceira	0	0	0	0	0	B
32	<i>Hancornia speciosa</i>	Mangabeira	S	NP	N	N	Ar	0
33	<i>Handroanthus ochraceus</i> (<i>Tabebuia ochracea</i>)	Ipê-do-campo	S	P	N	N	Ar	M
34	<i>Himatanthus obovatus</i>	Tiborna	S	0	N	N	At	B
35	<i>Hymenaea stigonocarpa</i>	Jatobá-do-cerrado	S	0	S	N	Ar	B
36	<i>Jacaranda caroba</i>	Caroba	S	0	0	N	Ar	0
37	<i>Jacaranda decurrens</i>		S	0	0	N	Ar	0
38	<i>Jacaranda rufa</i>		S	0	0	N	Ar	0
39	<i>Kielmeyera coriacea</i>	Pau-santo	0	0	0	0	0	0
40	<i>Leptolobium elegans</i> (<i>Acosmium subelegans</i>)	Amendoim-falso	S	P	N	N	Ar	B
41	<i>Licania humilis</i>	Marmelinho-do-cerrado	0	0	0	0	0	0
42	<i>Lippia origanoides</i>		N	0	0	N	0	0
43	<i>Macairea radula</i>		S	P	0	N	At	M
44	<i>Machaerium acutifolium</i>	Jacarandá-do-campo	S	NP	N	N	Ar	M
45	<i>Manihot tripartita</i>		0	0	0	0	0	0
46	<i>Miconia albicans</i>	Folha branca	S	0	S	N	At	B
47	<i>Miconia chamissois</i>		S	P	S	N	At	M
48	<i>Miconia fallax</i>		S	0	S	N	At	B
49	<i>Miconia minutiflora</i>		0	0	0	0	0	0



50	<i>Miconia theizans</i>		S	0	0	N	0	0
51	<i>Microlepis oleifolia</i>		S	0	0	N	0	0
52	<i>Microlicia polystemma</i>		S	0	0	S	0	0
53	<i>Myrcia guianensis</i> (<i>Myrcia lingua</i>)	Brasa viva	N	0	S	N	Ar	0
54	<i>Myrsine guianensis</i> (<i>Rapanea guianensis</i>)	Capororoca-branca	S	P	S	N	Ar	M
55	<i>Ouratea spectabilis</i>	Folha-da-serra	S	0	S	N	At	B
56	<i>Palicourea rigida</i>		0	0	0	0	0	0
57	<i>Parinari obtusifolia</i>		N	0	0	N	0	0
58	<i>Peixotoa reticulata</i>		S	0	0	N	0	0
59	<i>Peritassa campestris</i>		S	0	0	N	0	0
60	<i>Piptocarpha rotundifolia</i>	Candeia	S	NP	N	N	Ar	B
61	<i>Plenckia populnea</i> (<i>Austroplenckia populnea</i>)	Marmeleiro-do-campo	S	P	N	N	Ar	B
62	<i>Pouteria subcaerulea</i>		S	NP	S	N	Ar	M
63	<i>Pouteria torta</i>	Abiu, Guapeva	S	NP	S	N	Ar	M
64	<i>Psidium australe</i>		S	0	0	N	0	0
65	<i>Psidium grandifolium</i>		S	0	0	N	At	0
66	<i>Psidium laruotteanum</i>		S	P	S	N	Ar	M
67	<i>Qualea grandiflora</i>	Pau-terra-do-cerrado	S	0	N	N	Ar	B
68	<i>Qualea parviflora</i>	Pau-terra-mirim	S	NP	N	N	Ar	M
69	<i>Rhynchanthera ursina</i>		S	0	0	N	0	0
70	<i>Salacia crassifolia</i>		S	NP	N	N	Ar	A
71	<i>Sapium glandulosum</i>	Pau-de-leite	S	NP	S	N	At	M
72	<i>Sida glaziovii</i>		S	0	0	N	0	0
73	<i>Solanum lycocarpum</i>	Fruta-de-lobo	S	P	S	N	Ar	B
74	<i>Strychnos pseudoquina</i>	Quina	S	NP	S	N	Ar	M
75	<i>Stryphnodendron adstringens</i>	Barbatimão	S	0	N	N	Ar	B
76	<i>Stryphnodendron polyphyllum</i>	Barbatimão	N	NP	N	N	Ar	B



77	<i>Stryphnodendron rotundifolium</i>		0	0	0	0	0	0
78	<i>Styrax camporum</i>	Benjoeiro	S	NP	S	N	Ar	M
79	<i>Symplocos oblongifolia</i>	Congonha amarela	S	0	0	N	Ar	0
80	<i>Talisia angustifolia</i>		S	0	0	N	0	0
81	<i>Tibouchina gracilis</i>		S	NP	N	N	Ar	M
82	<i>Tibouchina stenocarpa</i>	Manacá	S	0	0	0	Ar	A
83	<i>Tocoyena brasiliensis</i>	Genipapinho	S	0	0	0	Ar	A
84	<i>Tontelea micrantha</i>		S	0	0	0	Ar	A
85	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (<i>Vernonia ferruginea</i>)	Vernonia	S	0	0	N	0	0
86	<i>Vochysia cinnamomea</i>	Quina-doce	S	0	N	N	Ar	A
87	<i>Zeyheria montana</i>		N	0	0	N	At	0

Obs.: Nome científico: refere-se ao nome científico encontrado nas bibliografias consultadas pelo projeto; **Nome comum:** nome e/ou nomes popularmente conhecidos da espécie; **Nativa:** quando a espécie for nativa do estado de São Paulo, S= Sim e N=Não; **Classe Sucessional:** engloba apenas dois parâmetros, P= pioneira e NP= não pioneira; **Zoocórica:** síndrome de dispersão das sementes por meio da fauna, S=Sim e N=Não; **Ameaçada:** se estiver na lista de espécies ameaçadas constantes do “Livro Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do Estado de São Paulo (2007)” e na “IUCN Lista Vermelha”, S= Sim e N= Não; **Hábito:** refere-se ao hábito de crescimento e/ou porte da espécie, simplificado para apenas dois parâmetros, Ar= Árvore e At= Arbusto; **Tolerância ao encharcamento:** gradiente de disponibilidade hídrica, A= Alta (espécie tolerante a solos permanentemente encharcados e/ou úmidos), M= Média (espécie que tolera certa umidade no solo) e B= Baixa (espécie tolerante a longos períodos de seca). Quando da ocorrência do valor 0, a classificação não foi levantada e/ou encontrada ou encontra-se em fase de análise para inclusão.