



Tabela 14 - Relação de espécies recomendadas para plantio na área selecionada. Projeto Fitogeografia versão 2.

	Nome Científico	Nome comum	Nativa	Classe Sucessional	Zoocórica	Ameaçada	Hábito	Tolerância ao encharcamento
1	Aiouea acarodomatifera	Canela	S	NP	S	S	Ar	0
2	Alchornea triplinervia	Tapieira, Pau-jangada	S	NP	S	N	Ar	M
3	Aloysia virgata	Licheira	S	P	N	N	At	M
4	Andira fraxinifolia	Angelim-doce	S	NP	S	N	Ar	M
5	Annona cacans	Araticum cagão	S	P	S	N	Ar	A
6	Annona emarginata (Rollinia emarginata)	Araticum mirim	S	0	S	0	Ar	0
7	Aspidosperma australe	Guatambu amarelo	0	0	0	0	0	0
8	Aspidosperma cylindrocarpon	Peroba poca	S	NP	N	N	Ar	M
9	Aspidosperma nemorale		S	0	0	N	0	0
10	Astronium graveolens	Guaritá	S	NP	N	N	Ar	B
11	Bauhinia bongardii	Pata de vaca	S	0	0	N	At	0
12	Cabralea canjerana	Canjaranda, Canjerana	S	P	S	S	Ar	M
13	Campomanesia guaviroba	Guabiroba	S	P	S	N	Ar	A
14	Campomanesia guazumifolia	Sete-capotes, Araçá-do-mato	S	NP	S	N	Ar	M
15	Campomanesia xanthocarpa	Guabiroba	S	NP	S	N	Ar	M
16	Cariniana estrellensis	Jequitibá branco	S	NP	S	N	Ar	A
17	Casearia decandra	Cafezeiro-do-mato	S	NP	S	N	Ar	M
18	Casearia gossypiosperma	Espeteiro	S	P	S	N	Ar	M
19	Casearia obliqua	Caseária	S	P	S	N	Ar	M
20	Casearia sylvestris	Guaçatonga	S	P	S	N	Ar	M
21	Cecropia pachystachya (Cecropia catarinensis)	Embaúba	S	P	S	N	Ar	M
22	Cedrela fissilis	Cedro rosa, Cedrinho	S	NP	N	S	Ar	M
23	Centrobium tomentosum	Araribá rosa	S	NP	N	N	Ar	M



24	<i>Chomelia obtusa</i>		S	NP	S	N	At	M
25	<i>Chrysophyllum marginatum</i>	Aguaí	S	NP	S	N	Ar	M
26	<i>Citronella megaphylla</i> (<i>Villaresia megaphylla</i>)	Congonha	0	0	0	0	0	0
27	<i>Copaifera langsdorffii</i>	Copaíba	S	NP	S	N	Ar	M
28	<i>Cordia americana</i> (<i>Patagonula americana</i>)	Guajuvira	S	NP	0	N	0	0
29	<i>Cordia sellowiana</i>	Chá-de-bugre, Louro-mole	S	P	S	N	Ar	B
30	<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	S	P	N	N	Ar	B
31	<i>Croton floribundus</i>	Capixingui	S	P	N	N	Ar	0
32	<i>Cupania vernalis</i>	Camboatã, Arco-de-peneira	S	NP	S	N	Ar	M
33	<i>Dalbergia brasiliensis</i>	Caroba-brava	0	0	0	0	0	0
34	<i>Dalbergia frutescens</i>	Assapuva	S	NP	N	N	Ar	A
35	<i>Daphnopsis fasciculata</i>	Embira	S	NP	S	N	At	B
36	<i>Dasyphyllum brasiliense</i> (<i>Dasyphyllum tomentosum</i>)	Sucará	0	0	0	0	0	0
37	<i>Dasyphyllum flagellare</i>		S	0	0	N	0	0
38	<i>Diospyros inconstans</i>	Fruta de jacu macho	S	NP	S	N	Ar	B
39	<i>Endlicheria paniculata</i>	Canela-peluda, Canela-frade	S	NP	S	N	Ar	M
40	<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Tamboril, Timburi	S	P	N	N	Ar	M
41	<i>Erythroxylum argentinum</i>	Mercúrio-branco	0	0	0	0	0	0
42	<i>Esenbeckia febrifuga</i>	Mamoninha	S	NP	N	N	Ar	M
43	<i>Eugenia dodoneaefolia</i>	Eugenia	S	NP	S	N	Ar	A
44	<i>Eugenia florida</i> (<i>Eugenia gardneriana</i>)	Guamirim pitanga	S	NP	S	N	Ar	M
45	<i>Eugenia involucrata</i>	Cereja-do-rio-grande	S	NP	S	N	Ar	A
46	<i>Fridericia triplinervia</i>		S	0	0	N	0	0
47	<i>Gochnatia polymorpha</i>	Cambará, Candeia	S	P	N	N	Ar	M



48	Guazuma ulmifolia	Mutambo, Fruta-de-macaco	S	P	S	N	Ar	B
49	Guettarda viburnoides	Veludo amarelo	S	NP	N	N	Ar	0
50	Helietta apiculata	Amarelinho, Canela-de-veado	0	0	0	0	0	0
51	Hirtella hebeclada	Macucurana	S	NP	S	N	Ar	A
52	Ilex dumosa (Ilex amara)	Congonha-miúda	S	NP	N	N	0	B
53	Inga vera (Inga uruguensis)	Inga-banana	S	P	S	N	Ar	A
54	Ixora venulosa		S	NP	S	N	Ar	M
55	Lacistema hasslerianum	Espeteiro-do-campo, Coari	S	NP	S	N	Ar	M
56	Lafoensia pacari	Dedaleira	S	NP	N	S	Ar	M
57	Leucochloron incuriale (Pithecellobium incuriale)	Angico-rajado	0	0	0	0	0	0
58	Lithrea molleoides (Lithraea molleoides)	Aroeira-brava	0	0	0	0	0	0
59	Machaerium aculeatum	Pau-de angu, Bico-de-rola	S	P	N	N	Ar	M
60	Machaerium brasiliense	Pau-sangue	S	NP	N	N	Ar	M
61	Machaerium nyctitans	Bico-de-pato	S	NP	N	N	Ar	A
62	Machaerium scleroxylon	Caviúna	S	NP	N	N	Ar	M
63	Machaerium stiptatum	Sapuvinha	0	NP	N	N	Ar	M
64	Machaerium villosum	Jacaranda paulista	S	NP	N	S	Ar	M
65	Matayba elaeagnoides	Camboatã	0	0	0	N	0	0
66	Maytenus aquifolia	Espinheira-santa-amarela	S	NP	S	N	Ar	M
67	Maytenus gonoclada (Maytenus alaternoides)	Maytenus	S	NP	S	N	Ar	M
68	Maytenus salicifolia	Maytenus	S	NP	S	N	Ar	M
69	Myrcia larutoteana	Cambuí	S	NP	S	N	At	M
70	Myrcia splendens (Myrcia rostrata) (Myrcia fallax)	Batinga preta	S	NP	S	S	At	M
71	Myrcia tomentosa	Goiaba-brava	S	0	0	0	Ar	0



72	<i>Myrcianthes pungens</i>	Guabiju	S	NP	S	S	Ar	M
73	<i>Myrciaria floribunda</i> (<i>Myrciaria ciliolata</i>)	Cambuí	S	NP	S	N	Ar	M
74	<i>Myrsine coriacea</i> (<i>Rapanea ferruginea</i>)	Capororoca	S	P	S	N	Ar	M
75	<i>Myrsine umbellata</i> (<i>Rapanea umbellata</i>)	Capororoca-branca	S	NP	S	N	Ar	M
76	<i>Ocotea catharinensis</i>	Canela-coqueiro	S	NP	S	S	Ar	M
77	<i>Ocotea corymbosa</i>	Canela-corvo, Canela-do-cerrado	S	NP	S	N	Ar	B
78	<i>Ocotea lanata</i>		S	NP	S	N	Ar	M
79	<i>Ocotea puberula</i>	Canela-guaicá	S	NP	S	S	Ar	A
80	<i>Ormosia arborea</i>	Olho-de-cabra	S	NP	S	N	Ar	B
81	<i>Pera glabrata</i> (<i>Pera obovata</i>)	Tamanqueira	S	NP	S	N	Ar	M
82	<i>Persea willdenovii</i> (<i>Persea pyrifolia</i>)	Abacateiro-do-mato	S	NP	S	N	Ar	A
83	<i>Piptadenia gonoacantha</i>	Pau-jacaré	S	P	N	N	Ar	M
84	<i>Piptocarpha axillaris</i>	Vassourão-branco	S	P	N	N	Ar	M
85	<i>Platypodium elegans</i>	Jacarandá-do-campo, Faveiro	S	P	0	0	Ar	B
86	<i>Prunus myrtifolia</i> (<i>Prunus sellowii</i>)	Pessegueiro bravo	S	NP	S	N	Ar	M
87	<i>Psidium guajava</i>	Goiaba	S	0	0	N	At	0
88	<i>Psidium rufum</i>	Araçá-roxo	S	NP	S	S	Ar	M
89	<i>Randia armata</i>	Fruta-de-cachorro	S	NP	S	N	Ar	M
90	<i>Roupala montana</i> (<i>Roupala brasiliensis</i>)	Carvalho	S	0	N	N	Ar	0
91	<i>Rudgea jasminioides</i>	Buque-de-noiva, Rudgea	0	0	0	N	0	0
92	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Aroeira-mansa, Aroeirinha	S	P	S	N	Ar	M
93	<i>Sebastiania brasiliensis</i>	Tajuvinha, Branquilha	S	P	N	N	Ar	A
94	<i>Sebastiania serrata</i>		0	NP	N	N	At	M
95	<i>Siparuna guianensis</i>	Siparuna, Negramina	0	0	0	0	0	0
96	<i>Sloanea hirsuta</i> (<i>Sloanea monosperma</i>)	Sapopema	S	NP	S	N	Ar	A
97	<i>Solanum pseudoquina</i> (<i>Solanum inaequale</i>)	Canema	S	P	S	N	Ar	B



98	<i>Strychnos brasiliensis</i>	Salta-martim	S	NP	S	N	Ar	M
99	<i>Stryphnodendron adstringens</i>	Barbatimão	S	0	N	N	Ar	B
100	<i>Styrax camporum</i>	Benjoeiro	S	NP	S	N	Ar	M
101	<i>Styrax pohlii</i>	Benjoeiro	S	NP	S	N	Ar	M
102	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Jerivá, Palmeira-jerivá	S	P	S	N	Ar	M
103	<i>Symplocos celastrinea</i>	Mate-falso	S	0	N	N	0	0
104	<i>Symplocos pubescens</i>	Congonha-do-campo	0	0	0	0	0	0
105	<i>Tapirira guianensis</i>	Peito-de-pombo, Copiúva	S	P	S	N	Ar	M
106	<i>Terminalia glabrescens</i> (<i>Terminalia brasiliensis</i>)	Amarelinho	S	P	0	0	Ar	M
107	<i>Trema micrantha</i>	Candiúba, Pau-pólvora	S	P	S	N	Ar	M
108	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (<i>Vernonia polyanthes</i>)	Cambará-guaçu	0	0	0	0	0	0
109	<i>Vitex megapotamica</i> (<i>Vitex montevidensis</i>)	Taruma	S	P	S	N	Ar	B
110	<i>Vitex polygama</i>	Tarumã-do-cerrado	S	NP	S	N	Ar	A
111	<i>Vochysia magnifica</i>	Pau-novo	S	NP	N	N	Ar	M
112	<i>Vochysia tucanorum</i>	Pau de tucano	S	0	N	N	Ar	A
113	<i>Xylosma pseudosalzmannii</i>		S	0	S	N	Ar	0
114	<i>Zanthoxylum petiolare</i> (<i>Zanthoxylum tenuifolium</i>)	Maminha	S	NP	S	N	Ar	M
115	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Mamica de porca, Laranjeira-brava	S	P	S	N	Ar	M
116	<i>Zanthoxylum tingoassuiba</i>	Mamica-de-porca-preta	S	NP	0	0	Ar	M
117	<i>Zeyheria tuberculosa</i>	Ipê-felpudo, Ipê-tabaco	S	NP	N	S	Ar	M

Obs.: Nome científico: refere-se ao nome científico encontrado nas bibliografias consultadas pelo projeto; **Nome comum:** nome e/ou nomes popularmente conhecidos da espécie; **Nativa:** quando a espécie for nativa do estado de São Paulo, S= Sim e N=Não; **Classe Sucessional:** engloba apenas dois parâmetros, P= pioneira e NP= não pioneira; **Zoocórica:** síndrome de dispersão das sementes por meio da fauna, S=Sim e N=Não; **Ameaçada:** se estiver na lista de espécies ameaçadas constantes do “Livro Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do Estado de São Paulo (2007)” e na “IUCN Lista Vermelha”, S= Sim e N= Não; **Hábito:** refere-se ao hábito de crescimento e/ou porte da espécie, simplificado para apenas dois parâmetros, Ar= Árvore e At= Arbusto; **Tolerância ao encharcamento:** gradiente de disponibilidade hídrica, A= Alta (espécie



tolerante a solos permanentemente encharcados e/ou úmidos), M= Média (espécie que tolera certa umidade no solo) e B= Baixa (espécie tolerante a longos períodos de seca). Quando da ocorrência do valor **0**, a classificação não foi levantada e/ou encontrada ou encontra-se em fase de análise para inclusão.