



Tabela 3 - Relação de espécies recomendadas para plantio na área selecionada. Projeto Fitogeografia versão 2.

	Nome Científico	Nome comum	Nativa	Classe Sucessional	Zoocórica	Ameaçada	Hábito	Tolerância ao encharcamento
1	<i>Acrocomia aculeata</i>	Palmeira-macaúba	0	0	0	0	0	0
2	<i>Aegiphila integrifolia</i> (<i>Aegiphila sellowiana</i>)	Tamanqueiro	S	P	S	N	Ar	M
3	<i>Alibertia macrophylla</i>	Marmelo	0	0	S	N	At	M
4	<i>Aloysia virgata</i>	Licheira	S	P	N	N	At	M
5	<i>Anadenanthera colubrina</i> (<i>Anadenanthera macrocarpa</i>)	Angico branco	S	P	N	N	Ar	M
6	<i>Anadenanthera peregrina</i> (<i>Anadenanthera falcata</i>)	Angico do cerrado	S	P	N	N	Ar	B
7	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i>	Peroba poca	S	NP	N	N	Ar	M
8	<i>Bauhinia bongardii</i>	Pata de vaca	S	0	0	N	At	0
9	<i>Campomanesia guazumifolia</i>	Sete-capotes, Araçá-do-mato	S	NP	S	N	Ar	M
10	<i>Casearia gossypiosperma</i>	Espeteiro	S	P	S	N	Ar	M
11	<i>Casearia sylvestris</i>	Guaçatonga	S	P	S	N	Ar	M
12	<i>Cecropia pachystachya</i> (<i>Cecropia catarinensis</i>)	Embaúba	S	P	S	N	Ar	M
13	<i>Chrysophyllum gonocarpum</i>	Guatambu-de-sapo	S	NP	S	N	Ar	M
14	<i>Chrysophyllum marginatum</i>	Aguai	S	NP	S	N	Ar	M
15	<i>Coccoloba mollis</i>	Folha-de-bolo	N	0	S	N	Ar	M
16	<i>Coutarea hexandra</i>	Quina branca	S	NP	N	N	Ar	0
17	<i>Dendropanax cuneatus</i> (<i>Dendropanax cuneatum</i>)	Maria mole	S	P	S	N	Ar	M
18	<i>Erythroxylum anguifugum</i>	Fruta-de-pombo	S	NP	S	N	Ar	B
19	<i>Erythroxylum subracemosum</i>		0	0	0	0	0	0
20	<i>Eugenia myrcianthes</i> (<i>Hexachlamys edulis</i>)	Azedinha	S	NP	S	N	Ar	A
21	<i>Ficus gomelleira</i>	Figueira	S	NP	S	N	Ar	M
22	<i>Ficus insipida</i>	Figueira-do-brejo	S	NP	S	N	Ar	A
23	<i>Guarea macrophylla</i>	Marinheiro-do-brejo, Peloteira	S	NP	S	S	Ar	M



24	Guazuma ulmifolia	Mutambo, Fruta-de-macaco	S	P	S	N	Ar	B
25	Guettarda uruguensis	Veludo	S	NP	S	N	Ar	A
26	Handroanthus chrysotrichus (Tabebuia chrysotricha)	Ipê-amarelo-cascudo	0	0	0	0	0	0
27	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	Ipê-roxo-da-mata	0	0	0	0	0	0
28	Handroanthus impetiginosus (Tabebuia impetiginosa)	Ipê-roxo, Ipê-rosa	S	NP	N	N	Ar	B
29	Helicteres lhotzkyana		0	0	0	0	0	0
30	Helietta apiculata	Amarelinho, Canela-de-veado	0	0	0	0	0	0
31	Luehea candicans	Açoita-cavalo	S	0	0	N	At	0
32	Machaerium hirtum (Machaerium angustifolium)	Jacaranda-bico-de-pato	S	NP	N	N	Ar	M
33	Myracrodruon urundeuva (Astronium urundeuva)	Aroeira-verdadeira	S	NP	N	S	Ar	M
34	Nectandra cissiflora	Canela-de-cheiro	S	NP	S	S	Ar	M
35	Peltophorum dubium	Embira puita, Canafístula	S	NP	N	N	Ar	M
36	Platypodium elegans	Jacarandá-do-campo, Faveiro	S	P	0	0	Ar	B
37	Protium heptaphyllum	Almecegueira	S	P	S	S	Ar	A
38	Pterogyne nitens	Amendoim-bravo	S	0	0	N	0	0
39	Randia armata	Fruta-de-cachorro	S	NP	S	N	Ar	M
40	Sapium glandulosum	Pau-de-leite	S	NP	S	N	At	M
41	Sebastiania serrata		0	NP	N	N	At	M
42	Senegalia polyphylla (Acacia polyphylla)	Monjoleiro	S	P	N	N	Ar	M
43	Siparuna guianensis	Siparuna, Negramina	0	0	0	0	0	0
44	Syagrus romanzoffiana	Jerivá, Palmeira-jerivá	S	P	S	N	Ar	M
45	Tabernaemontana catharinensis		S	0	0	N	0	0
46	Xylopia aromatica	Pimenta-de-macaco	S	0	S	N	At	A



47	Zanthoxylum rhoifolium	Mamica de porca, Laranjeira-brava	S	P	S	N	Ar	M
48	Zanthoxylum riedelianum (Zanthoxylum cinereum)	Mamica-de-porca	S	NP	0	0	Ar	M

Obs.: Nome científico: refere-se ao nome científico encontrado nas bibliografias consultadas pelo projeto; **Nome comum:** nome e/ou nomes popularmente conhecidos da espécie; **Nativa:** quando a espécie for nativa do estado de São Paulo, S= Sim e N=Não; **Classe Sucessional:** engloba apenas dois parâmetros, P= pioneira e NP= não pioneira; **Zoocórica:** síndrome de dispersão das sementes por meio da fauna, S=Sim e N=Não; **Ameaçada:** se estiver na lista de espécies ameaçadas constantes do “Livro Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do Estado de São Paulo (2007)” e na “IUCN Lista Vermelha”, S= Sim e N= Não; **Hábito:** refere-se ao hábito de crescimento e/ou porte da espécie, simplificado para apenas dois parâmetros, Ar= Árvore e At= Arbusto; **Tolerância ao encharcamento:** gradiente de disponibilidade hídrica, A= Alta (espécie tolerante a solos permanentemente encharcados e/ou úmidos), M= Média (espécie que tolera certa umidade no solo) e B= Baixa (espécie tolerante a longos períodos de seca). Quando da ocorrência do valor **0**, a classificação não foi levantada e/ou encontrada ou encontra-se em fase de análise para inclusão.