



**Tabela 10** - Relação de espécies recomendadas para plantio na área selecionada. Projeto Fitogeografia versão 2.

	Nome Científico	Nome comum	Nativa	Classe Sucessional	Zoocórica	Ameaçada	Hábito	Tolerância ao encharcamento
1	<i>Actinostemon conceptionis</i>		0	0	0	0	0	0
2	<i>Aegiphila integrifolia</i> ( <i>Aegiphila sellowiana</i> )	Tamanqueiro	S	P	S	N	Ar	M
3	<i>Agonandra brasiliensis</i>	Tinge-cuia	0	0	0	0	0	0
4	<i>Albizia niopoides</i> ( <i>Albizia haslerii</i> )	Farinha-seca	S	P	N	N	Ar	M
5	<i>Alibertia edulis</i>	Goiaba-preta	S	NP	S	N	Ar	M
6	<i>Alibertia macrophylla</i>	Marmelo	0	0	S	N	At	M
7	<i>Anadenanthera colubrina</i> ( <i>Anadenanthera macrocarpa</i> )	Angico branco	S	P	N	N	Ar	M
8	<i>Anadenanthera peregrina</i> ( <i>Anadenanthera falcata</i> )	Angico do cerrado	S	P	N	N	Ar	B
9	<i>Annona coriacea</i>	Marolo, Araticum	S	P	S	N	At	B
10	<i>Annona sylvatica</i> ( <i>Rollinia sylvatica</i> )	Cortiça-amarela	S	0	0	N	0	0
11	<i>Aspidosperma cuspa</i>	Guatambuzinho	0	0	0	0	0	0
12	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i>	Peroba poca	S	NP	N	N	Ar	M
13	<i>Aspidosperma subincanum</i>	Guatambu-vermelho	S	NP	N	N	Ar	B
14	<i>Aspidosperma tomentosum</i> ( <i>Aspidosperma camporum</i> )	Peroba-do-campo	0	0	0	0	0	0
15	<i>Astronium graveolens</i>	Guaritá	S	NP	N	N	Ar	B
16	<i>Bauhinia holophylla</i>	Pata-de-vaca-do-cerrado	S	P	N	N	Ar	B
17	<i>Bauhinia longifolia</i>	Pata-de-vaca-do-campo	S	P	N	N	Ar	B
18	<i>Bauhinia pentandra</i>		S	P	N	N	Ar	B
19	<i>Bauhinia rufa</i>	Pata-de-vaca	0	0	0	0	0	0
20	<i>Bauhinia unguolata</i>	Mororó vermelho	0	0	0	0	At	0
21	<i>Bougainvillea glabra</i>	Primavera-arbórea	S	NP	S	N	Ar	M
22	<i>Bowdichia virgilioides</i>	Sucupira preta	S	P	N	S	Ar	B
23	<i>Brosimum guianense</i>	Leiteira-vermelha	0	0	0	0	0	0



24	<i>Byrsonima intermedia</i>	Murici	0	0	0	0	0	0
25	<i>Byrsonima stipulacea</i>	Murici-do-litoral	0	0	0	0	0	0
26	<i>Caryocar brasiliense</i>	Pequi	S	0	S	N	Ar	B
27	<i>Casearia gossypiosperma</i>	Espeteiro	S	P	S	N	Ar	M
28	<i>Casearia sylvestris</i>	Guaçatonga	S	P	S	N	Ar	M
29	<i>Cecropia pachystachya</i> ( <i>Cecropia catarinensis</i> )	Embaúba	S	P	S	N	Ar	M
30	<i>Cedrela fissilis</i>	Cedro rosa, Cedrinho	S	NP	N	S	Ar	M
31	<i>Celtis iguanaea</i>	Espora de galo	S	P	S	N	Ar	M
32	<i>Celtis pubescens</i>		0	0	0	0	0	0
33	<i>Chomelia pohliana</i>	<i>Chomelia pohliana</i>	0	0	0	0	0	0
34	<i>Chrysophyllum gonocarpum</i>	Guatambu-de-sapo	S	NP	S	N	Ar	M
35	<i>Chrysophyllum marginatum</i>	Aguai	S	NP	S	N	Ar	M
36	<i>Coccoloba mollis</i>	Folha-de-bolo	N	0	S	N	Ar	M
37	<i>Connarus suberosus</i>	Cabelo-de-negro	S	P	S	N	At	B
38	<i>Copaifera langsdorffii</i>	Copaíba	S	NP	S	N	Ar	M
39	<i>Cordia americana</i> ( <i>Patagonula americana</i> )	Guajuvira	S	NP	0	N	0	0
40	<i>Cordia sellowiana</i>	Chá-de-bugre, Louro-mole	S	P	S	N	Ar	B
41	<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	S	P	N	N	Ar	B
42	<i>Cordia sessilis</i> ( <i>Alibertia sessilis</i> )	Marmelo-do-cerrado	0	0	0	0	0	0
43	<i>Coussarea hydrangeifolia</i>	Falsa-quina	S	0	S	N	At	B
44	<i>Coutarea hexandra</i>	Quina branca	S	NP	N	N	Ar	0
45	<i>Croton floribundus</i>	Capixingui	S	P	N	N	Ar	0
46	<i>Croton urucurana</i>	Sangra-d'água	S	P	N	N	Ar	A
47	<i>Cupania vernalis</i>	Camboatã, Arco-de-peneira	S	NP	S	N	Ar	M
48	<i>Dendropanax cuneatus</i> ( <i>Dendropanax cuneatum</i> )	Maria mole	S	P	S	N	Ar	M



49	<i>Dimorphandra mollis</i>	Faveira, Faveiro-doce	S	0	0	0	Ar	B
50	<i>Diospyros hispida</i>	Fruta-de-boi	0	0	0	0	0	0
51	<i>Duguetia furfuracea</i>	Duguetia	0	0	0	0	0	0
52	<i>Duguetia lanceolata</i>	Pindaíba	S	NP	S	N	Ar	M
53	<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Tamboril, Timburi	S	P	N	N	Ar	M
54	<i>Eriotheca gracilipes</i>	Paineira-do-campo	S	NP	0	0	Ar	B
55	<i>Erythroxylum buxus</i>	Buxinho	0	0	0	0	0	0
56	<i>Erythroxylum deciduum</i>	Fruta-de-pomba, Cocão	0	0	0	N	0	0
57	<i>Erythroxylum pelleterianum</i>	Eritroxilum	S	NP	S	N	At	M
58	<i>Erythroxylum suberosum</i>	Fruta-de-pomba-do-campo	S	0	S	N	At	B
59	<i>Esenbeckia febrifuga</i>	Mamoninha	S	NP	N	N	Ar	M
60	<i>Ficus eximia (Ficus glabra)</i>	Figueira-lisa	S	NP	S	N	Ar	M
61	<i>Ficus guaranítica</i>	Figueira branca	S	NP	S	N	Ar	M
62	<i>Ficus insipida</i>	Figueira-do-brejo	S	NP	S	N	Ar	A
63	<i>Galipea jasminiflora (Galipea multiflora)</i>	Guamixinga	S	NP	N	N	Ar	M
64	<i>Gochnatia barrosoae</i>	Gochnatia	S	0	N	N	At	B
65	<i>Guapira areolata</i>		0	0	0	0	0	0
66	<i>Guapira opposita</i>	Flor de perola	S	NP	S	N	Ar	A
67	<i>Guarea guidonia (Guarea trichilioides)</i>	Marinheiro, Cedrão	S	NP	S	N	Ar	M
68	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Mutambo, Fruta-de-macaco	S	P	S	N	Ar	B
69	<i>Guettarda viburnoides</i>	Veludo amarelo	S	NP	N	N	Ar	0
70	<i>Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)</i>	Ipê-roxo-da-mata	0	0	0	0	0	0
71	<i>Handroanthus impetiginosus (Tabebuia impetiginosa)</i>	Ipê-roxo, Ipê-rosa	S	NP	N	N	Ar	B
72	<i>Handroanthus ochraceus (Tabebuia ochracea)</i>	Ipê-do-campo	S	P	N	N	Ar	M



73	<i>Helicteres lhotzkyana</i>		0	0	0	0	0	0
74	<i>Heliectta apiculata</i>	Amarelinho, Canela-de-veado	0	0	0	0	0	0
75	<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá, Jatobá-miúdo	S	NP	S	N	Ar	B
76	<i>Inga sessilis</i>	Ingá-ferradura	S	P	S	0	Ar	0
77	<i>Inga vera (Inga uruguensis)</i>	Ingá-banana	S	P	S	N	Ar	A
78	<i>Leptolobium elegans (Acosmium subelegans)</i>	Amendoim-falso	S	P	N	N	Ar	B
79	<i>Luehea candicans</i>	Açoita-cavalo	S	0	0	N	At	0
80	<i>Luehea divaricata</i>	Açoita-cavalo	S	NP	N	N	Ar	M
81	<i>Luehea grandiflora</i>	Açoita-cavalo, Mutamba-preta	S	0	N	N	Ar	B
82	<i>Mabea fistulifera</i>	Canudo-de-pito	S	P	0	N	At	M
83	<i>Machaerium acutifolium</i>	Jacarandá-do-campo	S	NP	N	N	Ar	M
84	<i>Machaerium brasiliense</i>	Pau-sangue	S	NP	N	N	Ar	M
85	<i>Machaerium nyctitans</i>	Bico-de-pato	S	NP	N	N	Ar	A
86	<i>Machaerium paraguariense</i>	Cateretê	S	NP	N	N	Ar	A
87	<i>Machaerium stiptatum</i>	Sapuvinha	0	NP	N	N	Ar	M
88	<i>Machaerium vestitum</i>	Sapuvussu	S	NP	N	N	Ar	M
89	<i>Maclura tinctoria (Chlorophora tinctoria)</i>	Taiúva	S	NP	S	N	Ar	M
90	<i>Magonia pubescens</i>	Tingui	S	NP	0	N	0	0
91	<i>Margaritaria nobilis</i>	Figueirinha	0	0	0	S	0	0
92	<i>Matayba elaeagnoides</i>	Camboatã	0	0	0	N	0	0
93	<i>Matayba guianensis</i>	Matayba guianensis	S	P	S	N	Ar	M
94	<i>Miconia albicans</i>	Folha branca	S	0	S	N	At	B
95	<i>Miconia prasina</i>	Miconia prasina	S	0	0	S	0	0
96	<i>Myracrodruon urundeuva (Astronium urundeuva)</i>	Aroeira-verdadeira	S	NP	N	S	Ar	M



97	<i>Myrcia tomentosa</i>	Goiaba-brava	S	0	0	0	Ar	0
98	<i>Myrsine coriacea</i> ( <i>Rapanea ferruginea</i> )	Capororoça	S	P	S	N	Ar	M
99	<i>Myrsine umbellata</i> ( <i>Rapanea umbellata</i> )	Capororoça-branca	S	NP	S	N	Ar	M
100	<i>Nectandra cissiflora</i>	Canela-de-cheiro	S	NP	S	S	Ar	M
101	<i>Nectandra megapotamica</i>	Canelinha, Canela-louro	S	NP	S	N	Ar	M
102	<i>Ocotea corymbosa</i>	Canela-corvo, Canela-do-cerrado	S	NP	S	N	Ar	B
103	<i>Ocotea pulchella</i>	Canela-preta, Nhumirim	S	NP	S	N	Ar	B
104	<i>Ouratea castaneifolia</i>	Folha-de-castanha	N	NP	S	N	Ar	M
105	<i>Ouratea spectabilis</i>	Folha-da-serra	S	0	S	N	At	B
106	<i>Phyllanthus acuminatus</i>	Para tudo	S	NP	0	N	Ar	0
107	<i>Piper aduncum</i>	<i>Piper aduncum</i>	0	0	0	0	0	0
108	<i>Piper arboreum</i>		0	0	0	0	0	0
109	<i>Pisonia ambigua</i>	Maria faceira	S	NP	S	N	Ar	M
110	<i>Plathyenia reticulata</i>	Vinhático-do-campo	S	0	N	N	Ar	B
111	<i>Platypodium elegans</i>	Jacarándá-do-campo, Faveiro	S	P	0	0	Ar	B
112	<i>Pouteria gardneri</i>	Macaranduba vermelha	S	NP	S	N	Ar	M
113	<i>Pouteria torta</i>	Abiu, Guapeva	S	NP	S	N	Ar	M
114	<i>Protium heptaphyllum</i>	Almecegueira	S	P	S	S	Ar	A
115	<i>Psidium sartorianum</i>		S	NP	S	S	Ar	M
116	<i>Psychotria carthagenensis</i>	Erva-de-gralha	S	NP	S	N	Ar	M
117	<i>Pterodon emarginatus</i>	Faveiro	S	0	0	N	0	0
118	<i>Pterogyne nitens</i>	Amendoim-bravo	S	0	0	N	0	0
119	<i>Qualea dichotoma</i>	Pau-terra-mirim	0	0	0	0	0	0
120	<i>Qualea grandiflora</i>	Pau-terra-do-cerrado	S	0	N	N	Ar	B
121	<i>Randia armata</i>	Fruta-de-cachorro	S	NP	S	N	Ar	M
122	<i>Rhamnidium elaeocarpum</i>	Sagaraji-amarelo, Café-	S	NP	S	N	Ar	M



		ziroo						
123	Roupala montana (Roupala brasiliensis)	Carvalho	S	0	N	N	Ar	0
124	Rudgea viburnoides	Casca-branca	0	0	0	0	Ar	0
125	Sapium glandulosum	Pau-de-leite	S	NP	S	N	At	M
126	Schefflera morototoni	Mandiocao	S	0	0	N	Ar	0
127	Sebastiania brasiliensis	Tajuvinha, Branquilha	S	P	N	N	Ar	A
128	Senegalia polyphylla (Acacia polyphylla)	Monjoleiro	S	P	N	N	Ar	M
129	Senna silvestris	Fedegosao	S	0	0	N	Ar	0
130	Siparuna guianensis	Siparuna, Negramina	0	0	0	0	0	0
131	Solanum paniculatum	Jurubeba	S	P	S	N	At	M
132	Stryphnodendron adstringens	Barbatimão	S	0	N	N	Ar	B
133	Stryphnodendron polyphyllum	Barbatimão	N	NP	N	N	Ar	B
134	Styrax ferrugineus	Limoeiro-do-mato	S	NP	S	N	Ar	B
135	Tabebuia aurea (Tabebuia caraiba)	Ipê-amarelo-do-cerrado	S	0	0	0	Ar	B
136	Tapirira guianensis	Peito-de-pombo, Copiúva	S	P	S	N	Ar	M
137	Terminalia argentea	Capitão-do-campo	0	0	0	0	0	0
138	Terminalia glabrescens (Terminalia brasiliensis)	Amarelinho	S	P	0	0	Ar	M
139	Tibouchina estrellensis	Tibouchina estrellensis	S	0	0	N	0	0
140	Trichilia casaretti	Catiguá	S	P	S	N	Ar	M
141	Trichilia catigua	Catiguá	S	NP	S	N	Ar	M
142	Trichilia clausenii	Quebra machado, Catiguá-vermelho	S	NP	S	N	Ar	M
143	Trichilia elegans	Catiguazinho	S	NP	S	N	Ar	M
144	Trichilia hirta	Catiguá-arco-de-pereira	S	P	S	S	Ar	M
145	Trichilia pallida (Trichilia weddellii)	Baga-de-morcego	S	NP	S	N	Ar	M
146	Triumfetta semitriloba		S	P	0	N	At	0
147	Vatairea macrocarpa	Gema-de-ovo	S	0	0	N	0	0



148	<i>Virola sebifera</i>	Ucuuba	S	NP	S	N	Ar	M
149	<i>Vochysia tucanorum</i>	Pau de tucano	S	0	N	N	Ar	A
150	<i>Xylopia aromatica</i>	Pimenta-de-macaco	S	0	S	N	At	A
151	<i>Zanthoxylum acuminatum</i> ( <i>Zanthoxylum juniperinum</i> )	Laranjeira-do-mato	S	0	0	N	Ar	0
152	<i>Zanthoxylum monogynum</i> ( <i>Zanthoxylum pohlianum</i> )	Mamica-laranja	S	NP	S	N	Ar	M
153	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Mamica de porca, Laranjeira-brava	S	P	S	N	Ar	M
154	<i>Zanthoxylum tingoassuiba</i>	Mamica-de-porca-preta	S	NP	0	0	Ar	M
155	<i>Zeyheria tuberculosa</i>	Ipê-felpudo, Ipê-tabaco	S	NP	N	S	Ar	M

**Obs.:** **Nome científico:** refere-se ao nome científico encontrado nas bibliografias consultadas pelo projeto; **Nome comum:** nome e/ou nomes popularmente conhecidos da espécie; **Nativa:** quando a espécie for nativa do estado de São Paulo, S= Sim e N=Não; **Classe Sucessional:** engloba apenas dois parâmetros, P= pioneira e NP= não pioneira; **Zoocórica:** síndrome de dispersão das sementes por meio da fauna, S=Sim e N=Não; **Ameaçada:** se estiver na lista de espécies ameaçadas constantes do “Livro Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do Estado de São Paulo (2007)” e na “IUCN Lista Vermelha”, S= Sim e N= Não; **Hábito:** refere-se ao hábito de crescimento e/ou porte da espécie, simplificado para apenas dois parâmetros, Ar= Árvore e At= Arbusto; **Tolerância ao encharcamento:** gradiente de disponibilidade hídrica, A= Alta (espécie tolerante a solos permanentemente encharcados e/ou úmidos), M= Média (espécie que tolera certa umidade no solo) e B= Baixa (espécie tolerante a longos períodos de seca). Quando da ocorrência do valor **0**, a classificação não foi levantada e/ou encontrada ou encontra-se em fase de análise para inclusão.