



Tabela 36 - Relação de espécies recomendadas para plantio na área selecionada. Projeto Fitogeografia versão 2.

	Nome Científico	Nome comum	Nativa	Classe Sucessional	Zoocórica	Ameaçada	Hábito	Tolerância ao encharcamento
1	<i>Aegiphila verticillata</i> (<i>Aegiphila lhotzkyana</i>)	Tamanqueiro-do-cerrado	S	P	S	N	At	B
2	<i>Amaioua intermedia</i> (<i>Amaioua guianensis</i>)	Marmelada	S	NP	S	N	Ar	M
3	<i>Anadenanthera peregrina</i> (<i>Anadenanthera falcata</i>)	Angico do cerrado	S	P	N	N	Ar	B
4	<i>Annona coriacea</i>	Marolo, Araticum	S	P	S	N	At	B
5	<i>Annona crassiflora</i>	Marolo	S	0	S	0	Ar	0
6	<i>Aspidosperma tomentosum</i> (<i>Aspidosperma camporum</i>)	Peroba-do-campo	0	0	0	0	0	0
7	<i>Attalea geraensis</i>	Palmeira-indaiá-do-cerrado	S	NP	N	N	Ar	B
8	<i>Banisteriopsis stellaris</i>		0	0	0	0	0	0
9	<i>Bauhinia rufa</i>	Pata-de-vaca	0	0	0	0	0	0
10	<i>Blepharocalyx salicifolius</i>	Cambuí, Murta	S	NP	S	N	Ar	M
11	<i>Bowdichia virgilioides</i>	Sucupira preta	S	P	N	S	Ar	B
12	<i>Byrsonima coccolobifolia</i>	Murici-do-cerrado	S	P	S	N	At	B
13	<i>Byrsonima intermedia</i>	Murici	0	0	0	0	0	0
14	<i>Byrsonima pachyphylla</i> (<i>Byrsonima crassa</i>)		0	0	0	0	0	0
15	<i>Byrsonima verbascifolia</i>	Murici-rasteiro	S	P	S	0	At	B
16	<i>Campomanesia adamantium</i>		0	0	0	0	0	0
17	<i>Campomanesia pubescens</i>	Guabirola	0	0	0	0	0	0
18	<i>Casearia sylvestris</i>	Guaçatonga	S	P	S	N	Ar	M
19	<i>Connarus suberosus</i>	Cabelo-de-negro	S	P	S	N	At	B
20	<i>Couepia grandiflora</i>	Fruta-de-ema	0	0	0	0	0	0
21	<i>Cybistax antisyphilitica</i>	Ipê-flor-verde, Caroba	S	P	N	N	Ar	B
22	<i>Dalbergia miscolobium</i>	Sapuvussu	0	0	0	0	0	0
23	<i>Dimorphandra mollis</i>	Faveira, Faveiro-doce	S	0	0	0	Ar	B



24	<i>Diospyros hispida</i>	Fruta-de-boi	0	0	0	0	0	0
25	<i>Eriotheca gracilipes</i>	Paineira-do-campo	S	NP	0	0	Ar	B
26	<i>Erythroxylum deciduum</i>	Fruta-de-pomba, Cocão	0	0	0	N	0	0
27	<i>Erythroxylum pelleterianum</i>	Eritroxilum	S	NP	S	N	At	M
28	<i>Erythroxylum suberosum</i>	Fruta-de-pomba-do-campo	S	0	S	N	At	B
29	<i>Erythroxylum tortuosum</i>	Mercurinho, Mercúrio	S	0	S	N	At	B
30	<i>Eugenia acutata</i> (<i>Calycorectes acutatus</i>)	Araçá-da-serra	S	NP	0	S	Ar	0
31	<i>Eugenia bimarginata</i>	Eugenia	0	0	0	0	0	0
32	<i>Eugenia livida</i>	Eugenia	S	NP	S	N	Ar	M
33	<i>Eugenia pitanga</i>		S	NP	S	N	Ar	M
34	<i>Eugenia punicifolia</i>		S	NP	S	N	Ar	A
35	<i>Eugenia pyriformis</i> (<i>Eugenia uvalha</i>)	Uvaia	S	NP	S	N	Ar	A
36	<i>Ficus guaranitica</i>	Figueira branca	S	NP	S	N	Ar	M
37	<i>Gochnatia barrosoae</i>	Gochnatia	S	0	N	N	At	B
38	<i>Gochnatia pulchra</i>	Cambará	N	P	N	0	Ar	M
39	<i>Guapira noxia</i>	Guapira, Maria-faceira	0	0	0	0	0	B
40	<i>Guapira opposita</i>	Flor de perola	S	NP	S	N	Ar	A
41	<i>Handroanthus ochraceus</i> (<i>Tabebuia ochracea</i>)	Ipê-do-campo	S	P	N	N	Ar	M
42	<i>Jacaranda caroba</i>	Caroba	S	0	0	N	Ar	0
43	<i>Kielmeyera rubriflora</i>	Rosa-do-campo	S	0	0	0	0	B
44	<i>Kielmeyera variabilis</i>	Pau-santo	0	0	0	0	0	0
45	<i>Leptolobium elegans</i> (<i>Acosmium subelegans</i>)	Amendoim-falso	S	P	N	N	Ar	B
46	<i>Licania humilis</i>	Marmelinho-do-cerrado	0	0	0	0	0	0
47	<i>Licania rigida</i>		0	0	0	0	0	0
48	<i>Machaerium acutifolium</i>	Jacarandá-do-campo	S	NP	N	N	Ar	M
49	<i>Miconia albicans</i>	Folha branca	S	0	S	N	At	B



50	Miconia leucocarpa		S	0	0	N	0	0
51	Miconia ligustroides	Jacatirão-do-brejo	S	P	S	N	Ar	M
52	Miconia rubiginosa		S	0	0	N	0	0
53	Miconia stenostachya		0	0	0	0	0	0
54	Myrcia albotomentosa	Myrcia, Batinguinha	S	0	S	N	Ar	M
55	Myrcia guianensis (Myrcia lingua)	Brasa viva	N	0	S	N	Ar	0
56	Myrcia tomentosa	Goiaba-brava	S	0	0	0	Ar	0
57	Myrsine coriacea (Rapanea ferruginea)	Capororoca	S	P	S	N	Ar	M
58	Myrsine guianensis (Rapanea guianensis)	Capororoca-branca	S	P	S	N	Ar	M
59	Ocotea corymbosa	Canela-corvo, Canela-do-cerrado	S	NP	S	N	Ar	B
60	Ocotea pulchella	Canela-preta, Nhumirim	S	NP	S	N	Ar	B
61	Ouratea spectabilis	Folha-da-serra	S	0	S	N	At	B
62	Palicourea rigida		0	0	0	0	0	0
63	Pera glabrata (Pera obovata)	Tamanqueira	S	NP	S	N	Ar	M
64	Piptocarpha rotundifolia	Candeia	S	NP	N	N	Ar	B
65	Plenckia populnea (Austroplenckia populnea)	Marmeleiro-do-campo	S	P	N	N	Ar	B
66	Pouteria ramiflora	Abiu, Massaranduba	S	NP	S	N	Ar	M
67	Pouteria torta	Abiu, Guapeva	S	NP	S	N	Ar	M
68	Qualea grandiflora	Pau-terra-do-cerrado	S	0	N	N	Ar	B
69	Qualea parviflora	Pau-terra-mirim	S	NP	N	N	Ar	M
70	Roupala montana (Roupala brasiliensis)	Carvalho	S	0	N	N	Ar	0
71	Siparuna guianensis	Siparuna, Negramina	0	0	0	0	0	0
72	Solanum lycocarpum	Fruta-de-lobo	S	P	S	N	Ar	B
73	Strychnos brasiliensis	Salta-martim	S	NP	S	N	Ar	M
74	Stryphnodendron adstringens	Barbatimão	S	0	N	N	Ar	B
75	Stryphnodendron rotundifolium		0	0	0	0	0	0



76	<i>Styrax ferrugineus</i>	Limoeiro-do-mato	S	NP	S	N	Ar	B
77	<i>Virola sebifera</i>	Ucuuba	S	NP	S	N	Ar	M
78	<i>Vochysia cinnamomea</i>	Quina-doce	S	0	N	N	Ar	A
79	<i>Vochysia tucanorum</i>	Pau de tucano	S	0	N	N	Ar	A
80	<i>Xylopia aromatica</i>	Pimenta-de-macaco	S	0	S	N	At	A

Obs.: Nome científico: refere-se ao nome científico encontrado nas bibliografias consultadas pelo projeto; **Nome comum:** nome e/ou nomes popularmente conhecidos da espécie; **Nativa:** quando a espécie for nativa do estado de São Paulo, S= Sim e N=Não; **Classe Sucessional:** engloba apenas dois parâmetros, P= pioneira e NP= não pioneira; **Zoocórica:** síndrome de dispersão das sementes por meio da fauna, S=Sim e N=Não; **Ameaçada:** se estiver na lista de espécies ameaçadas constantes do “Livro Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do Estado de São Paulo (2007)” e na “IUCN Lista Vermelha”, S= Sim e N= Não; **Hábito:** refere-se ao hábito de crescimento e/ou porte da espécie, simplificado para apenas dois parâmetros, Ar= Árvore e At= Arbusto; **Tolerância ao encharcamento:** gradiente de disponibilidade hídrica, A= Alta (espécie tolerante a solos permanentemente encharcados e/ou úmidos), M= Média (espécie que tolera certa umidade no solo) e B= Baixa (espécie tolerante a longos períodos de seca). Quando da ocorrência do valor **0**, a classificação não foi levantada e/ou encontrada ou encontra-se em fase de análise para inclusão.