



Tabela 37 - Relação de espécies recomendadas para plantio na área selecionada. Projeto Fitogeografia versão 2.

	Nome Científico	Nome comum	Nativa	Classe Sucessional	Zoocórica	Ameaçada	Hábito	Tolerância ao encharcamento
1	<i>Aegiphila integrifolia</i> (<i>Aegiphila sellowiana</i>)	Tamanqueiro	S	P	S	N	Ar	M
2	<i>Alchornea sidifolia</i>	Tapiá-guaçu	S	P	S	N	Ar	0
3	<i>Alchornea triplinervia</i>	Tapieira, Pau-jangada	S	NP	S	N	Ar	M
4	<i>Amaioua intermedia</i> (<i>Amaioua guianensis</i>)	Marmelada	S	NP	S	N	Ar	M
5	<i>Andira anthelmia</i>	Angelim-amargoso, Garacuí	0	0	0	0	0	0
6	<i>Baccharis oreophila</i>	Vassoura	S	0	0	N	Ar	0
7	<i>Bactris setosa</i>	Palmeira-coco-de-natal	0	0	0	0	Ar	0
8	<i>Bathysa australis</i> (<i>Bathysa meridionalis</i>)	Quina-de-santa-catarina	S	P	N	N	Ar	0
9	<i>Blepharocalyx salicifolius</i>	Cambuí, Murta	S	NP	S	N	Ar	M
10	<i>Cabralea canjerana</i>	Canjaranda, Canjerana	S	P	S	S	Ar	M
11	<i>Calyptanthus concinna</i>	Guamirim-facho	S	NP	S	N	Ar	M
12	<i>Casearia sylvestris</i>	Guaçatonga	S	P	S	N	Ar	M
13	<i>Cecropia pachystachya</i> (<i>Cecropia catarinensis</i>)	Embaúba	S	P	S	N	Ar	M
14	<i>Cedrela odorata</i>	Cedro-do-brejo	S	P	S	S	Ar	A
15	<i>Chomelia parvifolia</i> (<i>Chomelia catharinae</i>)		S	0	0	N	Ar	0
16	<i>Clethra scabra</i>	Guaperô	N	P	0	0	At	M
17	<i>Clusia criuva</i>	Manguerana, Clusia	S	0	0	0	Ar	0
18	<i>Coccoloba warmingii</i>	Catureiro vermelho	0	0	0	0	0	0
19	<i>Critoniopsis quinqueflora</i>		S	0	0	N	0	0
20	<i>Croton urucurana</i>	Sangra-d'água	S	P	N	N	Ar	A
21	<i>Cupania oblongifolia</i>	Pau-magro, Cuvatã	S	P	S	N	Ar	M
22	<i>Cupania vernalis</i>	Camboatã, Arco-de-peneira	S	NP	S	N	Ar	M
23	<i>Daphnopsis fasciculata</i>	Embira	S	NP	S	N	At	B



24	<i>Drimys brasiliensis</i>	Casca-d'anta	S	NP	S	N	Ar	A
25	<i>Ecclinusa ramiflora</i>		S	NP	S	N	Ar	M
26	<i>Endlicheria paniculata</i>	Canela-peluda, Canela-frade	S	NP	S	N	Ar	M
27	<i>Eriobotrya japonica</i>	Nespereira	S	0	N	N	At	B
28	<i>Erythroxylum deciduum</i>	Fruta-de-pomba, Cocão	0	0	0	N	0	0
29	<i>Eugenia cerasiflora</i>		S	NP	S	N	Ar	A
30	<i>Eugenia involucrata</i>	Cereja-do-rio-grande	S	NP	S	N	Ar	A
31	<i>Euterpe edulis</i>	Jussara, Palmiteiro	S	NP	S	S	Ar	A
32	<i>Ficus luschnathiana</i>		0	0	0	0	0	0
33	<i>Geonoma schottiana</i>	Palmeira-ouricanga	0	0	0	0	0	0
34	<i>Guapira opposita</i>	Flor de perola	S	NP	S	N	Ar	A
35	<i>Guatteria australis</i> (<i>Guatteria nigrescens</i>)	Pindaúva-preta	S	NP	S	N	Ar	M
36	<i>Handroanthus serratifolius</i> (<i>Tabebuia serratifolia</i>)	Ipê-amarelo	S	P	N	N	Ar	M
37	<i>Handroanthus umbellatus</i> (<i>Tabebuia umbellata</i>)	Ipe-amarelo-do-brejo	S	0	0	N	0	0
38	<i>Hyeronima alchorneoides</i>	Lucurana	S	NP	S	N	Ar	M
39	<i>Inga barbata</i>	Ingá-piloso	S	0	0	N	Ar	0
40	<i>Jacaranda puberula</i> (<i>Jacaranda semiserrata</i>)	Carobinha	S	P	N	N	At	N
41	<i>Lacistema lucidum</i>	Guruguva	S	NP	0	S	0	M
42	<i>Lantana camara</i>		N	0	S	N	At	B
43	<i>Leandra dasytricha</i>	Pixirica	S	0	0	N	Ar	0
44	<i>Manilkara subsericea</i>		0	0	0	S	0	0
45	<i>Marlierea racemosa</i>		0	0	0	0	0	0
46	<i>Matayba elaeagnoides</i>	Camboatã	0	0	0	N	0	0
47	<i>Maytenus glaucescens</i>		S	0	0	N	Ar	0
48	<i>Miconia cabucu</i> (<i>Miconia cabussu</i>)	Jacatirão	S	NP	S	N	Ar	A



49	<i>Miconia cubatanensis</i>	Pixirica	N	0	0	0	At	0
50	<i>Miconia hyemalis</i>		S	0	0	N	0	0
51	<i>Miconia racemifera</i>		S	0	0	N	Ar	0
52	<i>Miconia sellowiana</i>		N	0	0	0	At	0
53	<i>Mollinedia engleriana</i>		S	0	0	S	0	0
54	<i>Mollinedia schottiana</i>	Espinheira-santa	0	0	0	0	0	0
55	<i>Myrceugenia campestris</i>		S	NP	0	S	At	0
56	<i>Myrcia anacardiifolia</i> (<i>Gomidesia anacardiifolia</i>)	Batinga	S	0	0	N	Ar	0
57	<i>Myrcia splendens</i> (<i>Myrcia rostrata</i>) (<i>Myrcia fallax</i>)	Batinga preta	S	NP	S	S	At	M
58	<i>Myrcia tomentosa</i>	Goiaba-brava	S	0	0	0	Ar	0
59	<i>Myrsine coriacea</i> (<i>Rapanea ferruginea</i>)	Capororoca	S	P	S	N	Ar	M
60	<i>Myrsine umbellata</i> (<i>Rapanea umbellata</i>)	Capororoca-branca	S	NP	S	N	Ar	M
61	<i>Ocotea brachybotria</i>		S	NP	S	N	Ar	M
62	<i>Ocotea dispersa</i>		S	P	S	N	Ar	M
63	<i>Ocotea odorifera</i> (<i>Ocotea pretiosa</i>)	Canela-de-cheiro	S	NP	N	S	Ar	B
64	<i>Ocotea puberula</i>	Canela-guaicá	S	NP	S	S	Ar	A
65	<i>Ocotea tristis</i>	Canela do brejo	S	NP	S	N	Ar	M
66	<i>Picramnia parvifolia</i> (<i>Picramnia regnellii</i>)	Cedrinho	S	0	0	N	Ar	0
67	<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i>	Louro-cravo, Cataia	S	NP	S	S	Ar	A
68	<i>Piptocarpha densifolia</i>		S	0	0	N	0	0
69	<i>Posoqueria latifolia</i>	Laranja-de-macaco	0	0	0	0	0	0
70	<i>Pouteria bullata</i>		S	NP	S	S	Ar	M
71	<i>Prunus myrtifolia</i> (<i>Prunus sellowii</i>)	Pessegueiro bravo	S	NP	S	N	Ar	M
72	<i>Psidium cattleianum</i>	Araçá-do-campo	S	NP	S	N	Ar	M
73	<i>Psychotria suterella</i>	Café-de-anta	S	0	0	N	At	0
74	<i>Psychotria vellosiana</i>		S	0	0	N	At	0



75	Rudgea gardenioides		S	NP	S	N	Ar	M
76	Rudgea jasminioides	Buque-de-noiva, Rudgea	0	0	0	N	0	0
77	Schinus terebinthifolius	Aroeira-mansa, Aroeirinha	S	P	S	N	Ar	M
78	Senna multijuga	Pau cigarra, Aleluia	S	P	N	S	Ar	M
79	Sloanea hirsuta (Sloanea monosperma)	Sapopema	S	NP	S	N	Ar	A
80	Solanum hazenii (Solanum granuloso-leprosum)	Gravitinga	0	0	0	N	0	0
81	Solanum rufescens		S	0	0	N	0	0
82	Solanum swartzianum	Folha-prata	S	P	S	N	At	M
83	Sorocea bonplandii	Chincho	S	NP	S	N	Ar	A
84	Stromanthe thalia		S	0	0	N	0	0
85	Syagrus romanzoffiana	Jerivá, Palmeira-jerivá	S	P	S	N	Ar	M
86	Symplocos celastrinea	Mate-falso	S	0	N	N	0	0
87	Tibouchina mutabilis	Manacá-da-serra	S	P	N	N	Ar	M
88	Tibouchina pulchra	Manacá-da-serra	S	P	N	N	Ar	A
89	Trema micrantha	Candiúba, Pau-pólvora	S	P	S	N	Ar	M
90	Weinmannia paulliniifolia	Gramimunha	S	0	N	N	0	0
91	Xylosma prockia		S	0	0	N	0	0
92	Zanthoxylum rhoifolium	Mamica de porca, Laranjeira-brava	S	P	S	N	Ar	M

Obs.: Nome científico: refere-se ao nome científico encontrado nas bibliografias consultadas pelo projeto; **Nome comum:** nome e/ou nomes popularmente conhecidos da espécie; **Nativa:** quando a espécie for nativa do estado de São Paulo, S= Sim e N=Não; **Classe Sucessional:** engloba apenas dois parâmetros, P= pioneira e NP= não pioneira; **Zoocórica:** síndrome de dispersão das sementes por meio da fauna, S=Sim e N=Não; **Ameaçada:** se estiver na lista de espécies ameaçadas constantes do “Livro Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do Estado de São Paulo (2007)” e na “IUCN Lista Vermelha”, S= Sim e N= Não; **Hábito:** refere-se ao hábito de crescimento e/ou porte da espécie, simplificado para apenas dois parâmetros, Ar= Árvore e At= Arbusto; **Tolerância ao encharcamento:** gradiente de disponibilidade hídrica, A= Alta (espécie tolerante a solos permanentemente encharcados e/ou úmidos), M= Média (espécie que tolera certa umidade no solo) e B= Baixa (espécie tolerante a longos períodos de seca). Quando da ocorrência do valor **0**, a classificação não foi levantada e/ou encontrada ou encontra-se em fase de análise para inclusão.